



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1175
от 22.01.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Н.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1811

- 1. Наименование продукции:** Искусственная дорожная неровность ИДН-250-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-250-2 (концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 300-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 300-1-Ж желтый (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 300-2 (концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 350-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 350-2 (концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-500-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-500-1-Ж желтый (средний элемент желтый); Искусственная дорожная неровность ИДН-500-2 (концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-900-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-900-1-Ж желтый (средний элемент желтый); Искусственная дорожная неровность ИДН-900-2 (концевой элемент)
- 2.** Делиниаторы, колесоотбойники РЕЗИНА, Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 0,55м КР-0,55; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 1,83м КР-1,83; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 2м КР-2,0; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 2м КР-2,0 ЦЕЛЬНЫЙ; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-1,0-1; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-1,0-1М КОНЦ. ЧАСТЬ; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-1,0-2П КОНЦ. ЧАСТЬ; Флажок к делиниатору резиновый; Защита углов, стен, Демпфер для круглых колонн резиновый ДКР-5000; Демпфер стеновой резиновый ДСР-1; Демпфер стеновой резиновый ДСР-2; Демпфер стеновой резиновый ДСР-3; Демпфер угловой резиновый круглый ДКУ-20; Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-8; Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-12
- 3.** Кабель-каналы, Кабель-канал ККП 1-1,5; Кабель-канал МШ-2-20; Кабель-канал ККР 2-12; Кабель-канал ККР 2-12У; Кабель-канал ККР 3-12; Кабель-канал ККР 3-20; Кабель-канал ККР 5-20; Катафоты (светоотражатели), Светоотражатель дорожный КД5-БК-2
- 4.** Съезды с бордюра, Съезд с бордюра резиновый СР-100-1 средняя часть; Съезд с бордюра резиновый СР-100-2 концевая часть; Съезд с бордюра резиновый СР-150-1

средняя часть; Съезд с бордюра резиновый СР-150-2 концевая часть; Съезд с бордюра резиновый СР-55-1 основная часть; Съезд с бордюра резиновый СР-55-2 концевая часть

5. Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Технология», адрес: РФ, 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, 17А, оф. 311.

6. Получатель заключения: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Технология», адрес: РФ, 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, 17А, оф. 311.

7. Представленные материалы:

- НД производителя;
- Состав продукции
- Протокол лабораторных исследований № 1175-11-СС от 10.01.2016, выданный Испытательным центром Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21ПТ43).

8. Область применения продукции: для устройства автодорог и парковок.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям: Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Запах, баллы - не более 2; Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м. - не более 15;

Миграция химических веществ в модельную среду (санитарно-химические миграционные показатели; модельная среда – воздушная среда; время экспозиции-24 часа; температура в камере 23С; соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1м²/м³), мг/м³ не более: не более:

Акрилонитрил - 0,03; Водород цианистый - 0,01; Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,02; Ксилол - 0,1; Стирол - 0,002; Толуол - 0,3; Формальдегид - 0,01;

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Искусственная дорожная Искусственная дорожная неровность ИДН-250-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-250-2 (концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 300-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 300-1-Ж желтый (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 300-2

(концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 350-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН 350-2 (концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-500-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-500-1-Ж желтый (средний элемент желтый); Искусственная дорожная неровность ИДН-500-2 (концевой элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-900-1 (средний элемент); Искусственная дорожная неровность ИДН-900-1-Ж желтый (средний элемент желтый)

Искусственная дорожная неровность ИДН-900-2 (концевой элемент)


Делиниаторы, колесоотбойники РЕЗИНА, Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 0,55м КР-0,55; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 1,83м КР-1,83; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 2м КР-2,0; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый 2м КР-2,0 ЦЕЛЬНЫЙ; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-1,0-1; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-1,0-1М КОНЦ. ЧАСТЬ; Делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-1,0-2П КОНЦ. ЧАСТЬ; Флажок к делиниатору резиновый; Защита углов, стен, Демпфер для круглых колонн резиновый ДКР-5000; Демпфер стеновой резиновый ДСР-1; Демпфер стеновой резиновый ДСР-2; Демпфер стеновой резиновый ДСР-3; Демпфер угловой резиновый круглый ДКУ-20; Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-8; Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-12

Кабель-каналы, Кабель-канал ККП 1-1,5; Кабель-канал МШ-2-20; Кабель-канал ККР 2-12; Кабель-канал ККР 2-12У; Кабель-канал ККР 3-12; Кабель-канал ККР 3-20; Кабель-канал ККР 5-20; Катафоты (светоотражатели), Светоотражатель дорожный КД5-БК-2

Съезды с бордюра, Съезд с бордюра резиновый СР-100-1 средняя часть; Съезд с бордюра резиновый СР-100-2 концевая часть; Съезд с бордюра резиновый СР-150-1 средняя часть; Съезд с бордюра резиновый СР-150-2 концевая часть; Съезд с бордюра резиновый СР-55-1 основная часть; Съезд с бордюра резиновый СР-55-2 концевая часть, может быть использована для устройства автодорог и парковок.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; НД производителя, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко